

# असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



स॰ 234] No. 234] नई किलो, बुधवार, मई 6, -1987/वैशाख 16, 1909 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1987/VAISAKHA 16, 1989

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1987

# ग्रधिसूचना

सा.का.नि. 460(ग्र):—पैट्रोलियम नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम ग्रिधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5 की उपधारा (2), धारा 14 की उपधारा (2), धारा 21, धारा 22 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) की ग्रिपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस ग्रिधिसूचना के जनता को उपलब्ध करा दिये जाने की तारीख से पैतालीस दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

किन्हीं ऐसे ग्राक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार बिचार करेगी।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैटोलियम ( : : संशोधन) नियम, 1987 है।

2. पैट्रोलियम नियम, 1976 के (जिन्हें इसन इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उपनियम (4) में "संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजें गये पैट्रोलियम को लागू नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें जायेंगे, ग्राथीत्:—

"संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजे गये पैट्रोलियम को और टेंक यान से कन्टेनरों में निस्तारण के लिये प्ररूप 16 में ग्रनज्ञप्ति धारक व्यक्ति को मिटटी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग ख) के परिदान या भेजे जाने को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह तब जब कि मिट्टी का तेल भेजने वाले व्यक्ति ने ग्रपना सामाधान कर लिया है कि उस व्यक्ति ने, जिस मिट्टी का तेल 2500 लिटर या उससे कम के लाटों में कन्टेनरों में ग्रविलम्ब निपटान के लिये भेजा जाता है, पूर्व व्यवस्थाएं कर ली हैं।"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 143 के उपनियम (2) में, "प्ररूप 8 में दिया जायेगा" शब्दों और अंक के पश्चात् "और यंत्रचालित यानों से कन्टेनरों में मिट्टी के तेल (पेंट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिये प्ररूप 8-क में किया जायेगा।"
- 4. उक्त नियमों के नियम 144 के उपनियम (1) में, "प्ररूप 3 या 9" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 3, 9 या 15" शब्द और अंक रखे जायेंगे।
- 5. उक्त नियमों के नियम 145 के उपनियम (2) में, "नक्शे की एक तत्समान प्रति" शब्दों के पश्चात् "प्ररूप 16 में अनुज्ञाप्ति के मामले को छोड़कर" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।
  - 6. उक्त नियमों के नियम 148 के उपनियम (3)(i) में,—
  - (i) "प्ररूप 7 में, और" शब्दों और अंक के स्थान पर "प्ररूप 7 में," शब्द और अंक रखे जायेंगे;
  - (ii) "प्ररूप 8 में" शब्दों और अंकों के पश्चात् और यदि ग्रनुज्ञिष्त कन्टेनर में यंत्र चालित यानों से मिट्टी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिये मंजूर की गई है तो "प्ररूप 8-क में" शब्द, कोष्ठक, ग्रक्षर और अंक ग्रन्तःस्थापित किये जायेंगे।
- 7. उन्त नियमों के उपनियम 149 के उपनियम (4) में, "प्ररूप 8" शब्द और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, प्ररूप 8 या प्ररूप 8-क" शब्द, अंक और अक्षर रखा जायेगा।
- 8. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में, खंड 7(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

1 2

4 विस्फोटक नियंत्रक

प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग ने लिये 100/- रुपये।

5

"7(ख) 16 कन्टेनरों में यंत्र चालित यानों से मिट्टी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग

(ख) के निस्तारण के लिये

. १. द्वितीय प्रनुसूची में,---

(i) प्ररूप 8 के पश्चात् निम्नलिखित ग्रन्तःस्थापित किया जायेगा, प्रर्थात् :--

"प्ररूप 8-क

(नियम 143, 148 और 149 देखिए)

कन्टनरों में यंत्र चालित यानों से मिट्टी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग ख) के निस्तारण के लिये भ्रनुज्ञप्ति के मंजूर संगोधन/नवीकरण के लिये भ्रावेदन

उत्तर इस स्तम्भ में दिये जायें

- ग्रावेदक का नाम:
   ग्रावेदक की ग्राजीविका
   ग्रावेदक का प्रा डाक पता
- उस यान की विशिष्टियां, जिसमें मिट्टी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग ख) का परिवहन किया जायेगा:

- ा रजिस्ट्रीकरण सं.
  - 2. पैट्रोलियम नियम, 1976 के ग्रधीन ग्रन्जप्ति सं.
  - 3. ग्रनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
  - 4. अनुज्ञिप्तिधारी का नाम और पता
- 3. वह कार्य क्षेत्र, जिसके लिये ग्रनुज्ञप्ति की ग्रपेक्षा है:--

राज्य जिला शहर/नगर/ ग्राम/गली/ मार्ग/थाना

- 4. उस परिसर का अवस्थान, जहां मिट्टी के तेल के कन्टेनर भंडारित किये जायेंगे: नगर निगम/ पंचायत सं. अधिभोगी का नाम और पता:
- 5. क्या आवेदक तेल कम्पनी का अभिकर्ता/व्योहारी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्रुपया तेल कम्पनी का नाम और निर्देश सं. तथा नियुक्ति की तारीख लिखें।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि विशिष्टियों की मैंने जांच पड़ताल कर ली है और वे सही हैं तथा मैं, उस ग्रनुक्रप्ति के निबन्धनों और शर्ती का पालन करूंगा, जो मुझे दी जायेंगी।

**ब्रावेदक के हस्ताक्षर** 

(2)

#### ग्रावेदन की तारीख:

- टिप्पण—1. यदि स्रावेदन कंपनी की ओर से किया जाता है तो प्रबन्धक या स्रिभिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिये और स्रावेदन उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। प्रबन्धक या स्रिभिकर्ता होना चाहिये। प्रबन्धक या स्रिभिकर्ता के नाम में प्रत्येक परिवर्तन तुरन्त संसूचित किया जाना चाहिये और उसके नमूना हस्ताक्षर स्रानुज्ञापन प्राधिकारी के पास फाइल किये जाने चाहिये।
  - 2. श्रावेदन दो कार्यक्षेत्रों से श्रुधिक के बारे में महीं किया जायेगा और मिट्टी के तेल का निस्तारण एक समय में निश्चित क्षेत्र में ही किया जायेगा।"
  - (ii) प्ररूप 15 के पश्चात् निम्नलिखित ग्रन्तःस्थापित किया जायेगा. ग्रर्थात:--

OI POK

(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 7(ख) दीखए)

पेंट्रोलियम म्रधिनियम, 1934 के उपबन्धों और तद्धीन विर	चित नियमों तथा अनज्ञप्ति की अतिरिक्त कर्तों के अधीन
रहते हुए, ————के स्रभिकर्ता/व्यौहारी को ३	
(तेल कंपनी का नाम)	

विस्फोटक नियंत्रक

तारीख

## नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए

#### स्थान

यह म्रनुज्ञप्ति पैट्रोलियम म्रधिनियम, 1934 के नवीकरण की तारीख समाप्ति की तारीख म्रनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर उपबन्धों या तदधीन विरचित नियमों के या इस म्रनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी के उल्लंघन के म्रभाव में तीन वर्ष के लिए फीस में किसी रियायत के बिना, नवीकरण योग्य होगी।

यदि परिसर इससे संलग्न शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और उन नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन किया जाता है जिनके अधीन यह अनुज्ञप्ति यह दी गई है तो यह अनुज्ञप्ति रद की जा सकती है और इस अनुज्ञप्ति का धारक प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से भी, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्मीने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्मीने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

### शर्ते

- 1. म्रनुज्ञप्ति या उसकी म्रधिप्रमाणित प्रति हर समय टेंक यान पर उपलब्ध रखी जाएगी और निरीक्षण द्वारा मांग की जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।
- 2. मिट्टी के तेल का निरस्तारण करने वाले टेंक यान में पेट्रोलियम नियम, 1976 के ग्रधीन प्ररूप 9 में विधि मान्य भ्रनु-ज्ञप्ति होनी चाहिए और भ्रनुज्ञप्ति या उसकी भ्रधिप्रमाणित प्रति भ्रनुज्ञप्ति यान में रखी जाएगी और किसी निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर प्रस्तुत की जाएंगी।
- 3. मिट्टी के तेल से भरे हुए प्रतिदिन दो से अधिक टेंक यान, बैरलों में निस्तारण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञिष्तिधारी द्वारा नहीं लिए जाएंगे; किसी फुटकर व्यौहारी को मिट्टी के तेल का परिदान एक दिन के केवल एक बार किया जाएगा और इस ग्राशय का ग्रिभिलेख ग्रनुज्ञिप्तिधारी द्वारा रखा जाएगा।
- 4. 2500 लीटर से अधिक मिट्टी का तेल किसी भी एक स्थान पर कंटेनरों में निस्तारित नहीं किया जाएगा । 2500 लीटर से अधिक मिट्टी का तेल किसी एक समय में किसी फुटकर व्यौहारी को परिदत्त नहीं किया जाएगा और इसमें से कुछ भी एक हजार लीटर से अधिक धारिता वाले पात्र में परिदत्त नहीं किया जाएगा ।
- 5. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, कंटेनरों में मिट्टी के तेल के निस्तारण का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगा और ग्रग्नि तथा विस्फोट के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा ।
- 6. जहां मिट्टी के तेल का निस्तारण किया जा रहा हो उन परिसरों के निकट जन भाषा और अंग्रेजी में "ध्रूमपान नहीं" का पट्टे संप्रदर्शित किया जाएगा।
- 7. निस्तारण हौज मजबूत और विद्युत अप्रतिहत होना चाहिए और कन्टेनरों को भरने के लिए उसमें उपयुक्त रिड्यूसर लगा होगा । ऐसे रिड्यूसर में उपर्युक्त वाल्व लगा होगा जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि आपात की दशा में उतराई बन्द कर सके ।
- 8 ग्रनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि टैंक यान से मिट्टी के तेल का निस्तारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर च्वन रहित हों।
- 9. श्रनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कन्टेनर ग्रास्फालन से भरे हुए त हों और कन्टेनर के ठीक तल तक परिदान के लिए उपयोग किए जाने के लिए रिड्यूसर खुखे छोर का प्रयोग हो रहा है।
- 10. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरती जाएं कि स्थैतिक विद्युत चार्ज, निस्तारण संक्रियाओं के दौरान संचियत न हो
- 11. सूर्यास्त से सूर्योदय तक के समय में कोई निस्तारण नहीं किया जाएगा।

- 12 ग्रनुज्ञिष्तिधारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ध्रूमपान नहीं करेगा और निस्तारण के स्थान के ग्रासपास कोई माचिस, ग्रांग, प्रकाण शा पेट्रोलियम का ज्वलन कारित करने वाली वस्तुए या पदार्थ न हों।
- 13 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण्युक स्थान के आसपास किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अनुज्ञात न किया जाए।
- 14. ग्रनुज्ञप्तिधारी उस समय मिट्टी के तेल का निस्तारण नहीं करेगा जब उस क्षेत्र में ग्रसमान्य स्थितियां हों।
- 15. मिट्टी के तेल के निस्तारण के दौरान दुकानदार द्वारा मिट्टी के तेल का विकय ग्रनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- 16. म्रनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि रैद्धेलियम नियम, 1976 के नियम 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 और 84 से पूर्णतः सुपरिचित होना चाहिए और ऊपर उल्लिखित नियमों ॄ्का उद्धरण उस सहज दृश्य स्थान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जानां चाहिए जहां बैरलों में निस्तारण किया जाएगा।
- 17. निस्तारण संक्रिया के दौरान कम से कम दो बाल्टी सूखी रेत और दो सूखे रसायन या झागदार किस्म के भ्राग्न शामक उपलब्ध होने चाहिए ।
- 18 टेंक यान नियमों के अधीन किसी भी अनुक्रिप्त धारक के लिए कन्ट्रेनरों में मिट्टी के तेल का निस्तारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि अनुज्ञापक प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो।
- 19. ग्रनुज्ञप्ति परिसर के भीतर ग्राग या विस्फोट की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिसमें जीवन की क्षिति हुई हो शारीरिक या संपत्ति की गंभीर क्षिति हुई है, निकटतम मैं जिस्ट्रेंट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ग्राधिकारी को तथा मुख्य विस्फोट नियंत्रक को तार से दी जाएगी (तार का पता बिस्फोटक, नागपुर )।

[फा. सं. 3(1)/85 डी पी ग्रार/इं जी जी] ए. वी. गोकाक, संयक्त सचिव

## पाद टिप्पण :

मूल नियम, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की ग्रिधसूचना सं. सा.का. नि. 479 (ग्र), तारीख 30 जून, 1976 द्वारा भारत के राजप त, भाग 2, खंड 3(i) तारीख 26 जुलाई, 1976, में 1683-1899 पृष्ठ पर प्रकाशित किए गए थे और तश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

- (i) सरकारी श्रिधसूचना सं. सा.का.नि. 834, तारीख 25 जुलाई, 1980 जो भारत के राजपत्त, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 1798-1800 पर प्रकाशित की गई थी ।
- (ii) सरकारी ब्रिधिसूचना सं. सा.का.नि. 493 तारीख, 6 मई, 1981 जो भारत के राजपत्न भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 1183-1184 पर प्रकाशित की गई थी 9
- (iii) सरकारी श्रधिसूचना सं. सा.का.नि. 756, तारीख 28 जुलाई, 1981 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 1861-1862 पर प्रकाशित की गई थी ।
- (iv) सरकारी श्रिधसूचना सं. सा.का.नि. 757, तारीख 29 जुलाई, 1981 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 1862 पर प्रकाणित की गई थी।
- (v) सरकारी ग्रधिसूचना सं. सा.का.नि. 884, तारीख 15 सितम्बर, 1981 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 2138-2140 पर प्रकाशित की गई थी ।
- (vi) सरकारी अधिसूचना सं. सा.का.िन. 314, तारीख 16 मार्च, 1982 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 746 पर प्रकाशित की गई थीं।
- (vii) सरकारी अधिसूचना सैं. सा.का.नि. 660, तारीख 15 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पुष्ठ 1910-1911 पर प्रकाशित की गई थी।
- (viii) सरकारी ग्रधिसूचना सं. सा.का. वि. 661, तारीख, 16 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) पृष्ठ 1911 पर प्रकाशित की गई थी।
  - (ix) सरकारा ग्राधसूचना स. सा.का.ान. 726 (ग्र.), ताराख 3 सितम्बर, 1985 जो भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित की गई थी।

#### MINISTRY OF INDUSTRY

#### (Department of Industrial Development)

#### New Delhi, the 30th April, 1987

#### NOTIFICATION

G.S.R. 460(E).—The following draft rules further to amend the Petroleum Rules, 1976, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4, sub-section (2) of section 5, sub-section (2) of section, 14, section 21, section 22 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), are hereby published as required by sub-section (2) of section 29 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration (on or after the expiry of forty-five days from the date), this notification is made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

- 2. In sub-rule (4) of rule 3 of the Petroleum Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), after the words "Defence Forces of Union", the following words shall be added, namely:—
  'and to the delivery or despatch of kerosene (Petroleum Class B) to the person holding licence in Form XVI for decantation into containers from tank vehicle:

Provided that the person despatching the kerosene has satisfied himself that prior arrangements have been made by the person to whom the kerosene is despatched for immediate disposal into containers in lots of 2500 litres or less".

- 3. In sub-rule (2) of rule 143 of the said rules, after the word and figure "Form VIII", the following words shall be added "and to decant kerosene (Petroleum Class B) from machanically propelled vehicles in containers shall be in Form VIII-A"
- 4. In sub-rule (1) of rule 144 of the said rules, for the words and figures "Form III or IX", the words and figures "Form III, IX or XV" shall be substituted.
- 5. In sub-rule (2) of rule 145 of the said rules, the following words shall be added at the end "excepting in the case of licence in Form XVI"
- 6. In sub-rule (3) (i) of rule 148 of the said rules—
  - (i) for the words "by road and", the words "by road", shall be substituted;
  - (ii) the following words and figures shall be inserted at the end, namely:—
    "and in Form VIII-A, if the licence is granted to decant kerosene (Petroleum Class B) from mechanically propelled vehicles in containers."
- 7. In sub-rule (4) of rule 149 of the said rules, after the words and figure "Form VIII", the words "or Form VIII-A as the case may be" shall be inserted.
- 8. In the First Schedule to the said rules, after article 7(a) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	2 (1 <b>4</b> % ) 	<b>5</b>
"7 (b)	XVI To decant kerosene (Petroleum Class B) from mechanically propelled vehicles in containers		Rs. 100/- for every calendar year of part thereof".

- 9. In the second Sechedule,—
  - (i) after From VIII, the following shall be inserted, namely:—

#### "Form VIII-A

(See rules 143, 148 and 149)

Application for the grant/amendment/renewal of a licence to decant kerosene (Petroleum Class B) from mechanically propelled vehicles in containers.

Replies to be given in this column

- 1. Applicant's name:
  - \* Applicant's calling

Applicant's full postal address

- 2. Particulars of the vehicle in which kerosene (Petroleum Class B) is to be transported:
  - 1. Registration No.
  - 2. Licence No. under the Petroleum Rules, 1976
  - 3. Validity of the licence
  - 4. Name and address of the licenses.
- 3. Area of operation for which licence is required:

(1)

(2)

State

District City/Town Village/ Street/Road/Police Station

4. Location of premises where kerosene container is to be stored:

Municipal Corporation/Panchayat No. Name and address of the occupant.

5. Has the applicant been appointed agent/dealer of oil company. If yes, please give name of the Oil company and reference No. and date of appointment.

I hereby declare that the particulars have been checked up by me and are true and I undertake to abide by the terms and contitions of the licence which will be granted to me.

Signature of the applicant

#### Date of application:

- Note:—1. When the application is made on behalf of the company and the name of the Manager or Agent should be given and the application should be signed by him. Every change in the name of Manager or Agent shall be forthwith intimated to and his specimen signature filled with the licensing authority.
  - 2. Application shall be made in respect of not more than two areas of operation and decantation of kerosene will be done in due area to a time".
  - (ii) after Form XV, the following shall be inserted, namely:—

"Form XVI

(See article 7(b) of First Schedule)

# FROM MECHANICALLY PROPELLED VEHICLE IN CONTAINERS

Licence No.

Fee Rs.

Licence is hereby granted to	
to deliver kerosene (Petroleum Class B) from tank vehicle into containers subject to the provisions of the Pet	roleum
Act, 1934, and the rules made thereunder and to the further conditions of the licence	

The licence will remain in force till 31st day of December, 19.....

The area of operation of the tank vehicle is (1)......(2)....

THE .... 170

CONTROLLER OF EXPLOSIVES

## SPACE FOR ENDORSEMENT RENEWALS

This licence shall be renewable concession in fee for three years		Date of Date of/ renewal expiry	Signature any office stamp of the licens-
absence of any contravention provision of the Petroleum Act, 19 rules framed thereunder or any conditions of this licence	34, or the	Section 1985 to the section of the s	ing authority

This licence is liable to be cancelled if the premises are not found conforming to the conditions attached hereto and contraventions of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees of with both and for subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months, or fine which may extend to five thousand rupees or with both.

#### CONDITIONS

- 1. The licence or its authenticated copy shall at all times be kept available on the tank vehicle and produced on demand by an Inspector.
- 2. The tank vehicle decanting kerosene shall have a valid licence in form IX under the Petroleum Rules, 1976, and the licence or its authenticated copy shall be kept in the licensed vehicle and produced on demand by an Inspector.
- 3. Not more than two tank wehicle load of kerosene per day will be taken by the licensee for the purpose of decanting into barrels, delivery of kerosene to a retail dealer will be given only once during a day and record to this effect will be maintained by the licensee.
- 4. Not more than 2500 litres of kerosene shall be decanted into containers at any one place. Not more than 2500 litres of kerosene will be delivered to a retail dealer at any one time and none of it will be delivered in a receptacle exceeding one thousand litres capacity.
- 5. The licensee or his authorised representative shall personally supervise the decanting of kerosene into containers, and take all adequate precautions against fire and explosion.
- 6. 'No smoking' boards in vernacular and English shall be displayed near the premises where kerosene is being decante.
- 7. The decanting hose should be sound, and electrically continuous and shall be provided with suitable reducer for filling containers. Such reducer shall have suitable valve so as to enable the licensee or his representative to stop unloading in case of emergency.
- 8. The licensee or his authorised representative shall ensure before decanting kerosene from the tank vehicle that the containers are non-leaky.
- 9. The licensee shall ensure that the containers are not splash filled and the reducer has its open and used for delivery right up to the bottom of the container.
- 10. All precautions to ensure that static electric charge does not accumulate during decanting operations shall be taken.
- 11. No decanting will be carried out from the hours of sunset to sunrise.
- 12. The licensee should ensure that no person shall smoke and there is no matches, fires, lights or articles or substances capable of causing ignition of petroleum in the vicinity of the place of decantation.
- 13. The Licensee shall ensure that no unauthorised person is permitted in the vicinity of the place of decantation.
- 14. The licensee shall not decant kerosene at a time when abnormal conditions prevail in that area.
- 15. No sale of kerosene by the shop-keeper will be permitted during decantation of kersoene.

- 16. The licensee or his representative should be fully conversant with rules 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 and 84 of the Petroleum Rules, 1976 and an extract of the above mentioned rules should be prominently displayed at conspicuous place where the decanting into barrels will be done.
- 17. At least two buckets of dry sand and two dry chemical or foam type fire extinguishers should be kept available during decanting operation.
- 18. The tank vehicle shall not decant kerosene into containers to any license holder under the rules unless specific approval is obtained from the licensing authority.
- 19. Any accident, fire or explosion within the licensed premises which is attended with ioss of life or serious injury to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the Officer-in-charge of the nearest police station and by telegram to the Chief Controller of Explosive (telegraphic address: 'EXPLOSIVES' NAGPUR)."

File No. 3(1)/85-DPR/EGG].

A.K. GOKAK, Jt. Secy.

- Foot Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (i), dated 26th July, 1976 at pages 1683–1899 vide Government notification, Ministry of Industry and Civil Supplies, No. GSR 479(E), dated 30th June, 1976 and was subsequently amended by,
  - (i) Government notification, No. GSR 834 dt. 25th July, 1980 published in Gazette of India, Part-II Section 3(i) at pages 1798–1800.
  - (ii) Government notification, No. GSR 493 dt. 6th May, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1183-1184.
  - (iii) Government notification, No. GSR 756 dt. 28th July, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1861–1862.
  - (iv) Government notification, No. GSR 757 dt. 29th July, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1862.
  - (v) Government notification, No. GSR 884 dt. 15th September, 1981 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 2138--2140.
  - (vi) Government notification, No. GSR 315 dt. 16th March, 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at page 746.
  - (vii) Government notification, No. GSR 660 dt. 15th July, 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at pages 1910-1911
  - (viii) Government notification, No. GSR 661 dt. 16th July, 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at page 1911.
  - (ix) Government notification, No. GSR 726(E) dt. 3rd Sept., 1985 published in Gazette of India, Part II, Section 3(i).